

FOLDING LEGS SYSTEM

271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Dynamism and versatility inevitably contribute to the experience of the surrounding space. Handy and practical folding legs designed for multi-function environments where frequent changes in layout and organisation are required.


Folding systems entirely in steel, which can be combined with legs of different shapes and sizes, equipped with special rubber supports that prevent the movement of the tables when stacked and damages to the top.

it Dinamismo e versatilità contribuiscono inevitabilmente all'esperienza dello spazio circostante. Gambe pieghevoli maneggevoli e pratiche pensate per gli ambienti multi- funzione in cui sono richiesti frequenti cambiamenti nella disposizione ed organizzazione.

Sistemi di chiusura interamente in acciaio, abbinabili a gambe dalle diverse forme e dimensioni, dotati di appositi appoggi in gomma che evitano il movimento dei tavoli quando sono impilati e il danneggiamento del piano.



One MARA table with folding legs is composed by:

Un tavolo con gambe pieghevoli MARA è composto da:



271X Small

271 Large



stackable
impilabile




REV082026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

FOLDING LEGS SYSTEM
271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X

mara


272



stackable
impilabile




278 Small



stackable
impilabile



278X Large




stackable
impilabile




FOLDING LEGS SYSTEM
271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X


mara



stackable
impilabile



stackable
impilabile



FOLDING LEGS SYSTEM

271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X

mara

ACCESSORIES / ACCESSORI

206



plastic blocks with reinforcement metal bars

blocchetti con travi di rinforzo in metallo

200 - 202



trolley
carrello


284



kit 2 extension bars for top
Kit due prolunghe per piano

FRAME / STRUTTURA


powder coated steel
acciaio verniciato




296
textured
raggrinzato
RAL 9010




819
textured
raggrinzato
RAL 8019



420
textured
raggrinzato




333
textured
raggrinzato
RAL 3003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011




203
textured
raggrinzato
RAL 6003




700
textured
raggrinzato
RAL 7000




444
textured
raggrinzato
RAL 8004




301
textured
raggrinzato
RAL 7044



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

REV082026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

FOLDING LEGS SYSTEM

271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X

mara


TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops


piani standard in laminato colore ed effetto materico



white
bianco



magnolia



light grey
grigio
chiaro



anthracite
antracite




black
nero




**whitened
oak**
rovere
sbiancato



**natural
oak**
rovere
naturale




**grey
oak warm**
rovere
grigio warm




walnut
noce




**white
marble**
marmo
bianco



**graphite
marble**
marmo
grafite



**black
marble**
marmo
nero



concrete
cemento




iron
ferro



blue
blu



light blue
azzurro



powder
cipria



terracotta



red
rosso

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat ($160^{\circ}\text{C}/20'$) - EN 438-2


Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat ($100^{\circ}\text{C}/20'$) - EN 438-2 Class 4

standard colour and material effect melamine tops


piani standard in nobilitato colore ed effetto materico



white
bianco



magnolia



light grey
grigio
chiaro



anthracite
antracite



black
nero




**whitened
oak**
rovere
sbiancato



**natural
oak**
rovere
naturale



**grey
oak warm**
rovere
grigio warm



walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group

• Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm X < 20 mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm²/m² • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV082026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

FOLDING LEGS SYSTEM

271, 271X, 272, 278, 278X, 281, 283, 283X

mara

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre PEPEologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.


LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

REV082026

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Folding Legs 271 are made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Folding Legs 271 sono state progettate affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 23%



Total weight
Peso totale

6,66 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %

Steel weight
Peso acciaio

6,2 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,06 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 98 %

PP weight
Peso PP

0,4 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Folding Legs 271 involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Folding Legs 271 prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni




Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%

*Data refer to a kit of Folding Legs 271 / * Dati referiti ad un kit di Folding Legs 271

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Folding Legs 278 are made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Folding Legs 278 sono state progettate affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati **> 24%**



Total weight
Peso totale **8,48 kg**



Disassembly
Disassemblabilità **> 99 %**

Steel weight
Peso acciaio **8 kg**

Powder coating
Verniciatura a polvere **0,08 kg**



Recyclable materials
Materiali riciclabili **> 98 %**

PP weight
Peso PP **0,4 kg**

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Folding Legs 278 involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Folding Legs 278 prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione **> 99%**

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi **> 10 years / anni**



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere **0%**


Durability design
Progettato per durare nel tempo **> 15 years / anni**



Made in Italy parts
Componenti Made in Italy **> 99%**

*Data refer to a kit of Folding Legs 278 / * Dati referiti ad un kit di Folding Legs 278

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Folding Legs 283 are made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Folding Legs 283 sono state progettate affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 23%



Total weight
Peso totale

6,46 kg



Disassembly
Disassemblabilità

> 99 %



Steel weight
Peso acciaio

6 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,06 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 98 %

PP weight
Peso PP

0,4 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Folding Legs 283 involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Folding Legs 283 prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni



Made in Italy parts
Componenti Made in Italy


> 99%

*Data refer to a kit of Folding Legs 283 / * Dati referiti ad un kit di Folding Legs 283

FOLDING LEGS
283X



SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Folding Legs 283X are made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Folding Legs 283X sono state progettate affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati > 23%



Total weight
Peso totale 5,85kg



Disassembly
Disassemblabilità > 99 %

Steel weight
Peso acciaio 5,4 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere 0,05 kg

PP weight
Peso PP 0,4 kg



Recyclable materials
Materiali riciclabili > 98 %

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Folding Legs 283X involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Folding Legs 283X prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione > 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi > 10 years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere 0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo > 15 years / anni



Made in Italy parts
Componenti Made in Italy > 99%

*Data refer to a kit of Folding Legs 283X / * Dati referiti ad un kit di Folding Legs 283X

TROLLEY
CARRELLO


200



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 100 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 100 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato RAL 3003	333 textured raggrinzato RAL 5011	111 textured raggrinzato RAL 6003
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016
				203 textured raggrinzato RAL 9005



TROLLEY
CARRELLO


202



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 125 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 125 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato RAL 3003	333 textured raggrinzato RAL 5011	111 textured raggrinzato RAL 6003	203 textured raggrinzato RAL 6003
700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004	301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005



en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.